



NISSAN

NV350 URVAN



NISSAN NV350 URVAN



UNE INNOVATION QUI MARCHE

Depuis 1973, le Nissan Urvan NV350 a été dur à la tâche, aidant à transporter personnes et charges rapidement, efficacement et en toute sécurité sur tout le continent. À présent, avec le lancement du Nissan Urvan NV350, sa réputation de fiabilité et de polyvalence ne devrait qu'augmenter.

"Quelques soit l'angle sous lequel vous l'observez, le Nissan Urvan NV350 est le bon choix commercial."

Des moteurs essence et diesel plus efficaces assurent une économie de carburant exceptionnelle. Vous pouvez choisir entre les modèles de carrosserie étroite ou ceux de carrosserie large avec un intérieur plus spacieux, offrant un meilleur confort pour les passagers dans le minibus. Son style extérieur puissant et son allure rafraîchie sont complétés par un cockpit reflétant un grand souci du conducteur.

C'est tout simplement une innovation qui marche.



LIVRER AVEC CLASSE

QUEL QUE SOIT LE CHARGEMENT

Que vous choisissiez un minibus avec une carrosserie étroite ou large ou une camionnette avec une carrosserie et un toit standard, nos options sont parfaitement adaptées à tous vos besoins, car le Nissan NV350 Urvan fournit la polyvalence jour après jour.



COMBI
Carrosserie large & longue • Toit surélevé
16 passagers



FOURGON
Carrosserie standard • Toit standard
3 passagers



COMBI
Carrosserie étroite et longue • Toit standard
• 15 passagers



FOURGON
Carrosserie standard • Toit standard • 3 passagers
Fenêtre en verre



PLUS DE CONFORT, PLUS D'ESPACE, PLUS DE RAISONS D'APPRÉCIER LE TRAJET



1. La grande porte coulissante et les portes avant s'ouvrent haut et largement pour faciliter l'embarquement et la sortie des passagers.
2. Climatisation arrière.
3. Plusieurs espaces de rangement dans le coffre supérieur, les porte-gobelets, le plateau supérieur, la poche conducteur, la boîte à gants et la glacière.
4. Cockpit spacieux offrant un espace généreux pour les genoux et la tête du conducteur et des passagers. Plusieurs espaces de rangement dans le coffre supérieur, les porte-gobelets, le plateau supérieur, la poche conducteur et la boîte à gants.
5. Éclairage intérieur : 2 lampes à l'avant, 4 lampes à l'avant et 4 lampes à l'arrière pour le minibus.
6. Vitres coulissantes conçues pour plus de commodité.
7. Les sièges côté couloir rabattables sont faciles à manipuler et permettent un accès pratique à l'arrière.



CONÇU AUTOUR DU CONDUCTEUR POUR UNE EFFICACITÉ MAXIMUM

Avec des instruments faciles à lire, des espaces de rangements supplémentaires et plus de confort, la personne la plus importante du Nissan Urvan NV350, le conducteur, peut rester concentrée et garder le contrôle du véhicule, quelle que soit la circulation.

- Le panneau d'affichage multiple indique au conducteur en temps réel le rendement en carburant, l'indicateur de changement de vitesse ainsi que les données de kilométrage et de vitesse.
- Système d'entrée sans clé de série avec bouton d'alarme (sur certains modèles).
- Le plateau central inférieur peut accueillir deux bouteilles de 500 ml et dispose d'une grille d'aération pour le climatiseur afin de conserver les boissons au frais.
- La fermeture automatique permet de relâcher la porte coulissante une fois qu'elle est fermée à moitié (sur les modèles sélectionnés).
- Il est possible de changer la position de la colonne de direction et la position du siège afin de trouver la position idéale pour éviter toute fatigue au conducteur.




LIVRER AVEC CLASSE

QUEL QUE SOIT LE
CHARGEMENT





PLUS D'IMPORTANCE DONNÉE À LA SÉCURITÉ

La sécurité du conducteur et de ses passagers est d'une importance critique dans le concept du Nissan Urvan NV350. Les caractéristiques telles que le système de freinage anti-blocage (ABS), l'aide au freinage d'urgence, les zones de déformation lors d'impact et les airbags frontaux font de chaque trajet un trajet aussi sécurisé que confortable.



La structure de la cabine renforce la sécurité de la cabine grâce à la combinaison zones de déformation qui absorbent les impacts et renforcement de la zone "occupants" qui protège les passagers.



Les airbags SRS (Supplement Restraint System) standard pour le conducteur (sur tous les modèles) et passager avant (sur les modèles sélectionnés) permettent de réduire le risque de blessure en cas d'impact.



Le système de freinage anti-blocage permet d'éviter le patinage en cas de freinage d'urgence. L'aide au freinage d'urgence (AFU) renforce la performance du freinage en cas de situations d'urgence (sur les modèles sélectionnés).



Les sièges du conducteur et du passager avant sont équipés de ceinture de sécurité avec pretensionneurs et limiteur de charges. Sur le modèle Combi, chaque siège arrière est équipé d'une ceinture de sécurité 2 points.

TOUT L'ESPACE DONT VOUS AVEZ BESOIN

"4 anneaux d'arrimage de chaque cote sur tous les modeles Nissan NV350 Urvan pour assurer la securite de votre charge."



1 275mm
Hauteur d'Ouverture de la Porte Arrière

1 350mm
Hauteur de la Zone de Chargement

1 545mm
Largeur de la Zone de Chargement

1 370mm
Largeur d'Ouverture

2 865mm
Longueur de la Zone de Chargement



UN MOTEUR AUSSI ÉCONOMIQUE QUE PUISSANT

YD25DDTi

DOHC 2.5 litres à 16 soupapes à injection directe



Puissance maxi:

95kW (129ch) 3200tr/mn

Couple maxi:

356Nm (36.3kg-m) 1400 - 2000tr/mn

Le moteur turbo diesel YD25DDTi avec refroidisseur intermédiaire offre non seulement un couple de pointe pour une accélération supérieure, mais il est également incroyablement économe en carburant et exceptionnellement respectueux de l'environnement, avec des émissions de CO2 réduites et un faible niveau sonore et de vibrations.



"Polyvalente et ayant du repondant, la transmission a 5 vitesses est faite d'une multitude de technologies informatisees avancaees qui optimisent son efficacite tout en assurant une conduite dynamique et confortable a tout moment."





ENGAGEMENT DE NISSAN POUR L'ENVIRONNEMENT

La philosophie environnementale de Nissan comprend les personnes, les vehicules et la nature. Dans sa poursuite pour une societe mobile viable, le Nissan Green Programme cible a reduire l'impact environnemental de chaque vehicule Nissan a chaque etape de son cycle de vie, pendant que les activites du groupe adresse les problemes d'environnement.



COMBI



Caisse large, Toit Surélevé Caisse Large et Longue, Toit Surélevé



Caisse standard, Toit standard



COULEURS ET SELLERIE



Blanc [S] - QM1



Argent [M] - K23



Gris [M] - KAD



Noir Infini [P] - BW5




Tricot Plat - KBE

[M] Metallisee / [P] Nacre Metallisee / [S] Solid


FOURGON



Fourgon tôlé Caisse standard, Toit standard



Fourgon vitré Caisse standard, Toit standard



NOTRE PROMESSE

C'EST LA TRANQUILLITÉ D'ESPRIT

Chez Nissan, nous tenons nos promesses et prenons grand soin de notre famille. Confier les réparations et l'entretien de votre Nissan à un concessionnaire Nissan agréé est la meilleure voie à suivre. Nos mécaniciens hautement qualifiés connaissent votre Nissan mieux que quiconque. Ils utiliseront des pièces et des accessoires d'origine Nissan, pour garantir la qualité et la fiabilité, tout en assurant à votre véhicule un rendement optimal. Nissan s'efforce de garder votre véhicule le plus longtemps possible sur la route en toute tranquillité d'esprit.

VOILÀ LA PROMESSE QUE NOUS, CHEZ NISSAN APRÈS-VENTE, AVONS FAITE.

NISSAN
AFTERSALES
OUR PROMISE. YOUR EXPERIENCE

MODÈLE					
Modèle		Fourgon tôle	Fourgon vitré	Minibus	Minibus
Type de carrosserie		Étroit	Étroit	Étroit	Large
Nombre de places		3	3	15	16
Hauteur du toit		de série	de série	de série	Élevé
MOTEUR					
Moteur		YD25	YD25	YD25	YD25
Type de moteur		4 cylindres, en ligne, DACT			
Cylindrée du moteur	cc	2488	2488	2488	2488
Type de carburant		Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Capacité du réservoir de carburant	ℓ	65	65	65	65
Système de carburant		Injection directe et rampe commune			
Puissance maximale	kW (PS)/rpm	95 (129) / 3200	95 (129) / 3200	95 (129) / 3200	95 (129) / 3200
Couple maximum	Nm (kg-m)/rpm	356 (36.3) / 1400-2000	356 (36.3) / 1400-2000	356 (36.3) / 1400-2000	356 (36.3) / 1400-2000
DIMENSIONS					
Longueur totale	mm	4695	4695	5080	5320
Largeur totale	mm	1695	1695	1695	1880
Hauteur totale	mm	1990	1990	2285	2285
Empattement	mm	2555	2555	2940	2940
Bande de roulement avant/arrière	mm	1470 / 1450	1470 / 1450	1470 / 1450	1656 / 1635
Garde au sol minimum	mm	195	195	195	196
Poids brut du véhicule	kg	3200	3200	3160	3090
Poids à vide	kg	1675	1675	2060	1980
Rayon de braquage minimum (trottoir à trottoir)	m	5,2	5,2	5,9	5,9
TRANSMISSION					
Transmission		5TM	5TM	5T/M	5T/M
Rapport d'engrenage	1	4,225	4,225	4,225	4,225
	2	2,341	2,341	2,341	2,341
	3	1,458	1,458	1,458	1,458
	4	1,000	1,000	1,000	1,000
	5	0,796	0,796	0,796	0,796
	Marche arrière	4225	4225	4225	4225
Rapport d'engrenage final		4,111	4,111	4,111	4,111
SUSPENSION					
Suspension avant		Barre de torsion à double triangulation			
Suspension arrière		Essieu rigide avec ressort à lames			
Barre stabilisatrice de suspension		de série	de série	de série	de série
CONFORT ET COMMODITÉ					
Fenêtres		"Fenêtres teintées avec filtre éliminateur UV pour les fenêtres avant"	"Fenêtres teintées avec filtre éliminateur UV pour les fenêtres avant"	"Fenêtres teintées avec filtre éliminateur UV pour les fenêtres avant"	"Fenêtres teintées avec filtre éliminateur UV pour les fenêtres avant"
Fenêtres avant		"Fenêtres à commande automatique monotouche, côté conducteur"			
Fenêtre latérale		2e, 3e panneau (D/G)	2e fixe (D/G), 3e fixe (D/G)	"2e coulissante (R/L), 3e fixe (côté AS), Coulissante (côté DR)"	2e fixe (côté AS), coulissante (côté DR), 3e fixe (côté AS), coulissante (côté DR)
Essuie-glaces		Intermittent à 2 vitesses			
Phares halogènes		de série	de série	de série	de série

Politique de nissan pour la qualité de ses produits: Afin de garantir en permanence à chacun de nos clients un niveau de qualité élevé, nous appliquons les mêmes normes sévères partout au monde – pour que tous les propriétaires de véhicules Nissan aient l'esprit en paix pour la durée de vie de leurs véhicules.

Rétroviseur		Anti-éblouissement manuel	Anti-éblouissement manuel	Anti-éblouissement manuel	Anti-éblouissement manuel
Rétroviseur de porte		Pliage et fonctionnement manuels noirs	Pliage et fonctionnement manuels noirs	Pliage et fonctionnement manuels noirs	Pliage et fonctionnement manuels noirs
Verrouillage central		de série	de série	de série	de série
Alarme d'urgence		-	de série	-	de série
Avertissement de porte ouverte et de lumières allumées		de série	de série	de série	de série
Volant		"Inclinaison et réglage de la hauteur manuels"	"Inclinaison et réglage de la hauteur manuels"	"Inclinaison et réglage de la hauteur manuels"	"Inclinaison et réglage de la hauteur manuels"
Pare-soleil		Côté conducteur et passager	Côté conducteur et passager	Côté conducteur et passager	Côté conducteur et passager
Repose-pied conducteur		de série	de série	de série	de série
Radio		"Couvercle (DIN Sie) avec 2 haut-parleurs"	"Couvercle (DIN Sie) avec 2 haut-parleurs"	"Couvercle (DIN Sie) avec 2 haut-parleurs"	Radio CD, AUX et 2DIN AM/FM avec 4 haut-parleurs
Éclairage intérieur		de série	de série	de série	de série
Poignée de maintien arrière		-	-	"Conducteur, passager et montant C sur le côté de la porte coulissante"	Conducteur, passager, montant C et montant B côté porte coulissante
Nombre de porte-gobelets: 2		de série	de série	de série	de série
Climatiseur		"Climatiseur manuel avec évent d'aération avant"	"Climatiseur manuel avec évent d'aération avant"	Manual aircon and rear manual cooler with vents in front and rear	Manual aircon and rear manual cooler with individual vents in front and rear
Rangement de porte avant		de série	de série	de série	de série
Porte arrière		Poignée intérieure à levier	Poignée intérieure à levier	Poignée intérieure à levier	Poignée intérieure à levier
SIÈGES & GARNITURES					
Tissu de siège		de série	de série	de série	de série
Appui-tête avant		Siège intégré	Siège intégré	Siège intégré	réglable dans les 2 sens
Appui-tête arrière		-	-	-	de série
Siège conducteur		"Réglage manuel, coulissant e entièrement inclinable"	"Réglage manuel, coulissant e entièrement inclinable"	"Réglage manuel, coulissant e entièrement inclinable"	"Réglage manuel, coulissant e entièrement inclinable"
Sièges passager et central		"Réglage manuel, entièrement inclinable et rabattable avec console de dossier de siège"	"Réglage manuel, entièrement inclinable et rabattable avec console de dossier de siège"	"Réglage manuel, entièrement inclinable et rabattable"	"Réglage manuel, entièrement inclinable et rabattable"
EXTÉRIEUR					
Porte		Porte latérale coulissante manuelle	Porte latérale coulissante manuelle	Porte latérale coulissante manuelle	Porte latérale coulissante manuelle
Calandre avant		Noir	Noir	Noir	Noir
Poignée de porte extérieure et arrière		Noir	Noir	Noir	Noir
Front and rear bumper		Noir	Noir	Noir	Noir
Crochet de corde intérieure		"Le crochet est en option avec une structure de montage à 4 points seulement"	"Le crochet est en option avec une structure de montage à 4 points seulement"	-	-
SÉCURITÉ & SÛRETÉ					
Frein à main		Rétractable	Rétractable	Rétractable	Rétractable
Freins avant/arrière		Disques ventilés/tambours	Disques ventilés/tambours	Disques ventilés/tambours	Disques ventilés/tambours
ABS et assistance au freinage		de série	de série	de série	de série
Ceintures de sécurité arrière : 2 points		-	-	de série	de série
Ceinture de sécurité avant avec prétensionneurs, limiteur de charge, 3 points, EBA et rappel de ceinture de sécurité		de série	de série	de série	de série
Coussins gonflables		de série	de série	de série	de série
ROUE/PNEU					
Tyre size		195/80R/15 Full steel wheel cover	195/80R/15 Full steel wheel cover	195/80R/15 Centre cap	195/80R/15 Full Steel wheel cover
Spare wheel: Steel full size		Standard	Standard	Standard	Standard

Tous les efforts nécessaires ont été faits pour garantir que le contenu de cette brochure soit correct au moment de l'impression (Janvier 2017). Cette brochure a été produite pour présenter les prototypes ou les véhicules dotés d'accessoires exposés lors des salons automobiles et, en accord avec la politique de l'entreprise d'amélioration continue de ses produits, Nissan Afrique du Sud se réserve le droit de modifier la spécification et les véhicules décrits et présentés dans cette brochure à tout moment. Les vendeurs Nissan seront informés de ces modifications aussi vite que possible. Vérifiez auprès de votre revendeur local que vous recevez bien les spécifications les plus récentes. En raison des limites des processus d'impression utilisés, les couleurs indiquées dans cette brochure peuvent différer des couleurs réelles de la peinture et des matériaux de décoration intérieure. Tous droits réservés. La reproduction de l'intégralité ou d'extraits de cette brochure.

